

Airmax- Air Curtain

空气净化门帘





空气净化清洁门帘的定制管理

向健康安全的生活环境迈进的第一步

空气净化门帘是什么？

空气净化门帘安装在出入口两侧，
从左向右，从右向左，双向
强力排放空气，

通过切断内部和外部的空气流动，

- ❶ 防止微尘和有害细菌从外部流入。
- ❷ 制冷或取暖时，可防止热量损失。
- ❸ 阻断气味，灰尘，以及苍蝇、蚊子、蟑螂等小昆虫进入。
- ❹ 可阻断附着在出入者身上的微尘。

3秒的变化！

阻断微尘 空气清洁门帘

3秒投资换来清爽的室内环境！

STEP
1

传感器
探测到有人
靠近

STEP
2

阻断
外部空气

STEP
3

清除微尘
净化
周边空气

产品数据



主要功能 防止灰尘(微尘)流入

产品尺寸 210 X 260 X 2100(mm)

工作方式

1. 仅开门时运行
2. 始终运行
3. 设定的时间内运行

重量 40Kg(按210 X 260 X 2100标准)

施工案例



东海火力发电
空气净化门帘



首尔大学博物馆
空气净化门帘



Good&Good
空气净化门帘



以北五道委员会
空气净化门帘